



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara



PROTEGGIAMOLI DALLE ZANZARE (E DAGLI ALTRI INSETTI)

INFORMAZIONI A CURA DEL DIPARTIMENTO SANITÀ PUBBLICA – AZIENDA USL DI FERRARA

LA LOTTA INTEGRATA ALLE ZANZARE



LOTTA ALLE LARVE

Il sistema più **efficace**, economico e meno tossico per combattere le zanzare è impedire la deposizione delle uova nei ristagni d'acqua. **specie se ombreggiati.**

Alle zanzare basta pochissima acqua per riprodursi: occorre quindi rimuovere o trattare ogni oggetto su cui si può depositare acqua.



SOTTOVASI, ANNAFFIATOI, SECCHI, LATTINE, BOTTIGLIE E CONTENITORI VARI NEL GIARDINO

Rimuovere gli oggetti non necessari e svuotare l'acqua residua nel prato



FIORIERE, CIOTOLE PER ANIMALI, TRONCHI D'ALBERO, COPERTONI, SACCHI DI PLASTICA E TELI DI COPERTURA

Svuotare l'acqua residua nel prato



PISCINETTE

Proteggere con teloni ben tesi



CONTENITORI PER L'ACQUA E BIDONI NEGLI ORTI

Proteggere con chiusura ermetica / rete a maglia fine o trattare regolarmente con prodotti biofilm



VASCHE ORNAMENTALI, ACQUACOLTURE E LAGHETTI

Inserire predatori di larve, pesci rossi, gambusie



TOMBINI, CADITOIE E BOCCHE DI LUPO

Proteggere con rete a maglia fine / trattare regolarmente con larvicidi



ARREDI DA GIARDINO

Svuotare l'acqua residua nel prato e mantenerli asciutti

BARRIERE FISICHE

Il modo più **semplice** per proteggere la popolazione fragile dalle punture delle zanzare è **installare zanzariere o reti a maglia fine nei locali interni.**



ZANZARIERE NEI RIPOSTIGLI, LOCALI CALDAIE E SOTTERRANEI



ZANZARIERE O TELI PROTETTIVI NELLE AREE DI RIPOSO



USO DEL CONDIZIONATORE

PROTEZIONE INDIVIDUALE

Al fine di proteggere i soggetti fragili si possono adottare diverse misure in grado di diminuire il rischio di essere punti dalle zanzare ovvero utilizzare un **abbigliamento adeguato** e utilizzare correttamente i **repellenti cutanei**, se necessario.


La scelta dei repellenti cutanei è da fare in base al tipo e alla percentuale di principio attivo, obbligatoriamente indicati in etichetta.

LOTTA ALLE ZANZARE ADULTE

I **trattamenti adulticidi** sono **sconsigliati** per i possibili effetti tossici **su animali domestici e altra fauna selvatica (ad esempio api e felini)**. Inoltre gli effetti dell'intervento sulle zanzare adulte sono **limitati nel tempo (pochi giorni)** e con **scarsa efficacia a lungo termine**.

Si può procedere a trattamenti adulticidi biocidi **solo in via eccezionale** previa richiesta di parere preventivo al Dipartimento di Sanità Pubblica, il quale valuterà rischi/benefici per la popolazione.

Nei cortili e giardini delle strutture per soggetti fragili si può intervenire in modo efficace con diversi strumenti utilizzabili nelle aree all'aperto.



ABBIGLIAMENTO ADEGUATO

Maglie a maniche lunghe e pantaloni lunghi di colore chiaro, scarpe chiuse con calzini lunghi di colore chiaro.



NO PROFUMI O CREME SOLARI PROFUMATE



COME *NON* USARE I REPELLENTI CUTANEI:

- No contemporaneamente a creme solari / idratanti per evitare assorbimento cutaneo del repellente
- No su cute lesa, mucose o puntura di zanzara



COME USARE I REPELLENTI CUTANEI:

- Sì su gambe braccia e caviglie
- Lavarsi bene le mani dopo l'applicazione
- Nei bambini di età inferiore a 12 anni, applicazione da parte di un adulto




DIFFUSORI AMBIENTALI

- Olio essenziali di geranio, citronella, aglio
- Repellenti autorizzati non pericolosi per la salute



ELETTRO INSETTICIDI A GRIGLIA / PIASTRA INCOLLANTE



TRAPPOLE CON ATTRATTIVI E/O ANIDRIDE CARBONICA