Nr	Tariffa	DESIGNAZIONE dei LAVORI	DIMENSIONI			Quantità	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
4	4	BAR					
1	1.a	Bancone con doghe orizzontali in tavolame di recupero o rovere naturale spazzolato e vern. con trattamento di fissatura trasp. opaco, montate in andamento ad opera incerta/sfalsate con base posta a 90cm da piano finito lungh. 502cm (come da elaborato grafico pedana antisdruciolo in PVC) illuminazione integrata mensole, con testate sagomate rivestite in piombo naturale e/o lamiera ferro calamina vern. trasp. opaco e frontale centrale, il tutto su scocche interne in truciolare idrofugo melaminico, completamente bordato in ABS. Fondi e rivestimenti in acciaio svoltato a protezione di zone umide, come lavelli, lavabicchieri, fa' ghiaccio, ecc. Zoccolatura di fondo e di finitura sotto il tavolame, in profilato a C in ferro calamina vern. trasp. opaco. Illuminazione a led 3000°k integrata nel frontale ad uso scenografia. Attrezzatura da convalidare con D.L. compresa di nr. 1 cella frigo ventilata con 2ante e 2 cassettiere doppie per bottiglie, station cocktail ad inserimento su cella, n.1 cella frigo ventilata bassa con 2 cassetti, sovrapposta con vasca espositiva ad incasso refrigerata ventilata per esposizione snack completa teca in vetro temperata con chiusura lato operatore e dim. 502x70x90					
2	1.b	Retro banco (come da elaborato grafico) in nicchia P70xH90xL255cm, realizzato come sopra per zona lavaggio e caffè completa di lavello 40x40 con vasca profonda inox con miscelatore leva lunga e scivolo, vano libero per vs lavabicchieri, n. tramoggia in acciaio umido, anta lavello, vano libero per vs. fà ghiaccio, addolcitore e tramoggia batti fondi per caffè in acciaio, vano libero per vassoi e top di lavoro in marmo sintetico	1,00				1,00
		a corpo	1,00				1,00
3	1.c	Bottigliera sospesa sopra il banco, tra le colonne circolari L240cm, composta da nr. 2 mensole sospese in legno rovere naturale, spazzolato e trattato a cera e corpi illuminanti a led incassati, con struttura portante in ferro calamina, ancorata a soffitto					
		a corpo	1,00				1,00
4	1.d	Bottigliera sospesa sopra il banco, costituita da nr. 2 mensole espositive larghe 45cm, in legno rovere naturale, spazzolato vern. Trasp. Opaco collegate al vano per alloggio del fancoil a soffitto ispezionabile e corpi illuminanti a led incassati a corpo	1,00				1,00
5	1.e	Sgabelli con sedile in legno di rovere naturale spazzolato e gambe in ferro n. 4 cad	4,00				4,00
6	1.f	Cassone in legnosospeso copri fancoil con griglia di aerazione di mandata H50xL255cm					
		a corpo	1,00				1,00

7	1.g	Pedana per banco bar H12cm x P90xL502cm=mq.4,90 realizzata con sottostruttura in profilati di alluminio ad uso navale e rivestita con pannelli in multistrati idrofughi, ricoperta in PVC R10 antisdrucciolo colore da definire		
		a corpo	1,00	1,00
		RISTORANTE		
8	2.h	Panche perimetrali tra i muretti/mangiatoie, costruite con sedile in legno antico, incernierato, parte apribili per uso della base come contenitore/cassa panca e schienali in legno naturale vern. trasp. opaco, a tavole intere longitudinali L207xH95 cm, schienale H42cm, sedile P55cm cad	7,00	7,00
9	2.i	Porta "va e vieni" rivestita in lamiera di ferro bluato con	1,00	.,00
		oblo' e cassa maestà 90x210cm cad	1,00	1,00
10	2.1	Tavoli 80x80cm struttura in ferro calamina vern. Trasp. opaco e piano in legno naturale di recupero cad	16,00	16,00
11	2.m	Sedie con struttura in ferro, sedile e schienale in laminato, come da progetto cad	28,00	28,00
12	2.n	Mobile contenitore (madia) con ante in legno di recupero naturale e struttura intelaiatae piedini in legno tornito 225x45x106cm cad	1,00	1,00
13	2.0	Mobiletti con Pannelli copri fancoil lavorati per flusso d'aria (con pannello ispezionabile) dim 245x95x25 cad	3,00	3,00
		SALA POLIVALENTE 1° PIANO		
14	3.p	Panche/mobiletto copri fancoil (con pannello ispezionabile con apertura a filo) a due altezze (45 E 70cm) in multistrato con top in legno naturale di recupero lunghezza 310cm e profondità 45cm con griglia di aerazione per fancoil cad	4,00	4,00
15	3.q	armadio con sportello apribile per rack da posizionare nell'angolo della sala polivalente dim. 95x110x60cm con griglia metallica a corpo	1,00	1,00
16	3.r	Sedie con struttura in ferro, sedile e schienale in laminato, come da progetto		
		cad	47,00	47,00
17	3.s	Pannello copri fancoil con struttura metallica e calamita per l'apertura di ispezionabilità. Sportello per parete in cartongesso, a scomparsa con la medesima finitura dim 90x125 (zona disimpegno/spazio connettivo arrivo 1 piano)		
		cad	2,00	2,00

18	3.s.1	Porta scorrere esterna in tavole di legno da recupero e binario con rulli cad	1,00	1,00
19	3.t	arredi bagno Specchi bagno con cornice retrostante arretrata in legno a misura della committenza per ovviare stacco rivestimento. cad	5,00	5,00
20	3.u	cabina doccia quadrato a parete scorrevole in vetro.		
		Dim. 80x80cm cad	1,00	1,00
21	3.v	spandisapone a muro cad	5,00	5,00
22	3.x	distributore rotolo carta igienica cad	5,00	5,00
23	3.y	n. 2 maniglioni appoggio con fissaggio a muro dim. 50cm e n. 2 maniglioni a ribalta dim. 75cm per bagno disabili a corpo	1,00	1,00
24	3.z	Tendaggi interni oscuranti black out per zona notte a rullo per finestre da 120x230cm completi di cassonetti e cordine Classe 1		
		cad	4,00	4,00
			4,00	4,00
25	4.a	EDIFICIO A_ABITAZIONI USO RICETTIVO mobiletti copri fancoil dim. 95x25x85 con top in legno naturale con griglia per aerazione mandata e uscita, apribili per manutenzioni cad	7,00	7,00
		EDIFICIO A _ ABITAZIONI USO RICETTIVO mobiletti copri fancoil dim. 95x25x85 con top in legno naturale con griglia per aerazione mandata e uscita, apribili per manutenzioni		
25	4.a 4.b	EDIFICIO A _ ABITAZIONI USO RICETTIVO mobiletti copri fancoil dim. 95x25x85 con top in legno naturale con griglia per aerazione mandata e uscita, apribili per manutenzioni cad mobile e appoggio zona androne ingresso dim. 450x40x85 con top in legno naturale con griglia per		
		EDIFICIO A _ ABITAZIONI USO RICETTIVO mobiletti copri fancoil dim. 95x25x85 con top in legno naturale con griglia per aerazione mandata e uscita, apribili per manutenzioni cad mobile e appoggio zona androne ingresso dim. 450x40x85 con top in legno naturale con griglia per aerazione mandata e uscita fan coil e sportelli ad anta	7,00	7,00
		EDIFICIO A _ ABITAZIONI USO RICETTIVO mobiletti copri fancoil dim. 95x25x85 con top in legno naturale con griglia per aerazione mandata e uscita, apribili per manutenzioni cad mobile e appoggio zona androne ingresso dim. 450x40x85 con top in legno naturale con griglia per aerazione mandata e uscita fan coil e sportelli ad anta a corpo	7,00	7,00
26 27	4.b 4.c	EDIFICIO A _ ABITAZIONI USO RICETTIVO mobiletti copri fancoil dim. 95x25x85 con top in legno naturale con griglia per aerazione mandata e uscita, apribili per manutenzioni cad mobile e appoggio zona androne ingresso dim. 450x40x85 con top in legno naturale con griglia per aerazione mandata e uscita fan coil e sportelli ad anta a corpo armadi androne copri Quadri elettrici	7,00	7,00
26	4.b	EDIFICIO A _ ABITAZIONI USO RICETTIVO mobiletti copri fancoil dim. 95x25x85 con top in legno naturale con griglia per aerazione mandata e uscita, apribili per manutenzioni cad mobile e appoggio zona androne ingresso dim. 450x40x85 con top in legno naturale con griglia per aerazione mandata e uscita fan coil e sportelli ad anta a corpo armadi androne copri Quadri elettrici cad poltroncine/sedia tipo Analy della Kave Home in legno massiccio di rovere con finitura naturale e seduta di	7,00	7,00
26 27	4.b 4.c	mobiletti copri fancoil dim. 95x25x85 con top in legno naturale con griglia per aerazione mandata e uscita, apribili per manutenzioni cad mobile e appoggio zona androne ingresso dim. 450x40x85 con top in legno naturale con griglia per aerazione mandata e uscita fan coil e sportelli ad anta a corpo armadi androne copri Quadri elettrici cad poltroncine/sedia tipo Analy della Kave Home in legno massiccio di rovere con finitura naturale e seduta di corda dim. 60x54x82cm	7,00 1,00 2,00	7,00 1,00 2,00

		COMPOSIZIONE CUCINA		
30	4.f	mobile cucina Ante, facciate, cassetti e fianchi a vista incorniciati a telaio opachi colore da definire su campionario. Mobiletto copri NUOS top lavoro in legno lamellare rovere naturale spessore 30mm Elettrodomestici inclusi: frigo sottopiano piano cottura induzione in appoggio a due fuochi lavello ceramica 1 vasca cm 40 bianco, fronte a vista		
		_ Rubinetto miscelatore _ microonde cad	2,00	2,00
31	4.g	Tavoli legno massiccio verniciato trasparente opaco a 4 gambe svasate, rettangolare/tondo cad	4,00	4,00
32	4.h	Sedie in legno verniciato opaco cad	15,00	15,00
33	4.i	Divano letto tipo 2 posti 182x95-220x92 cm cad	1,00	1,00
34	4.j	Struttura Letto tipo legno Gellis della Sklum dim. 160x200cm compreso di rete in doghe e testiera cad	2,00	4,00
35	4.1	Struttura Letto tipo legno Gellis della Sklum dim. 150x200cm compreso di rete in doghe e testiera cad	1,00	1,00
36	4.n	comodini/poggiapiedi in legno massello di teak riciclato 50 x 32 cm tipo Safara della Kave Home cad	11,00	11,00
37	4.0	Armadio 2 ante battenti con scocca in melaminico bordato ABS, rivestitio in laminato effetto legno rustico cm120x56,3x257,6h completo di nr. 4 ripiani interni, nr. 2 tubi appendiabiti cad	5,00	5,00
38	4.p	Mobile copri NUOS e sottostante copri frigo dim. 60x62x257 Elementi strutturali fianchi/cappelli/fondi in truciolare melaminico bordato abs in tinta sp. 18mm Classe E1, Ante, facciate, cassetti e fianchi a vista incorniciati a telaio a montante in traversi MDF in rilievo UNI EN 316 CLASSE E1 laccati opachi colore da definire su campionario. Fianco aerato e non coperto facciata superiore. Compreso di frigo. Mobile a giorno per contenere elettrodomestici (microonde, bollitore, caffettiera, tazze, ecc) dim 60/100x62x257		3,00
		cad	2,00	2,00
39	5.a	arredi bagno Specchi bagno con cornice retrostante arretrata in legno a misura della committenza per ovviare stacco rivestimento.		
		a corpo	1,00	1,00

40	5.b	cabina doccia quadrato a parete scorrevole in vetro. N. 1 Dim. 80x80cm N. 2 Dim. 90x90cm apertura a raso per accesso H N. 1 Dim. 70x90cm		
		N. 1 solo una parete larghezza Dim.155cm a corpo	1,00	1,00
41	5.c	spandisapone a muro cad	4,00	4,00
42	5.e	Mobili bassi bagno in legno rovere naturale dim. 90x45x45		
		cad	3,00	3,00
43	5.f	distributore rotolo carta igienica cad	6,00	6,00
44	5.d	n. 2 maniglioni appoggio con fissaggio a muro dim. 50cm e n. 2 maniglioni a ribalta dim. 75cm per bagno disabili		
		a corpo	1,00	1,00
45	6.a	Tendaggi interni oscuranti black out per zona notte a rullo per finestre da completi di cassonetti e cordine cad	16,00	16,00
			10,00	10,00
46	6.b	Tendaggi interni di finitura per zona bagno, giorno e notte per finestre completi di fissaggi, aste ed eventuali cordine in cotone e lino fintura naturale a pacchetto		
		cad	23,00	23,00