



Gruppo Consiliare La Comune di Ferrara

Ferrara, 1 Settembre 2026

Al Dirigente del Settore Governo del Territorio
Servizio Qualità Edilizia, Pianificazione Territoriale, SUE e SUAP

Al Dirigente del Servizio Infrastrutture

e, per conoscenza,

Al Vice Segretario Generale del Comune di Ferrara

Oggetto: Richiesta di accesso atti - Variante all'impianto di produzione di biometano "APIS FE1" (Via Ponte Assa, Ferrara) – richiesta di notizie e informazioni relative alla distanza di trasporto delle biomasse e al calcolo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GHG).

La sottoscritta Anna Zonari nella qualità di Consigliera del Comune di Ferrara, nell'esercizio del diritto di cui all'art. 43, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, secondo cui i consiglieri comunali "hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato", in relazione al procedimento relativo alla variante dell'impianto di produzione di biometano APIS FE1 Società Agricola s.r.l. (Via Ponte Assa snc, Ferrara), oggetto di SCIA presentata nel dicembre 2024 e di successiva istruttoria presso il SUAP (rif. tra gli altri prot. PG 74462/2025, PG 104405/2025 e nota di riscontro alle integrazioni del 28 maggio 2025),

CHIEDE

che gli uffici in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza, forniscano le seguenti notizie e informazioni:

1. se gli uffici competenti abbiano verificato la coerenza tra il valore di 40 km di distanza media di fornitura delle biomasse, utilizzato nella relazione di impatto sul traffico e sulle emissioni NOx/PM10/PM2,5 depositata dal proponente, e le distanze reali dei fornitori di biomassa risultanti dai contratti di approvvigionamento depositati agli atti del procedimento (in particolare i contratti con Infinity s.r.l.s. per la fornitura di pollina, e con Braghini Trasporti s.r.l.s. per la fornitura di letame e liquame bovino), e con quale esito;

2. copia di eventuali note, verbali istruttori o corrispondenza interna relativi a tale verifica, ove esistenti;
3. se, nell'ambito dell'istruttoria in corso, sia già stato acquisito il parere di ARPAE Ferrara e/o del GSE in merito alla metodologia di calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) di cui alla Relazione tecnica di variante depositata dal proponente, e in caso affermativo copia della relativa corrispondenza o riscontro;
4. se risulti agli uffici quali "circostanze", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. fff) del D.Lgs. 199/2021, siano state verificate o assunte a fondamento dell'utilizzo, da parte del proponente, di un valore standard – anziché di un valore reale – per il calcolo delle emissioni di gas serra da trasporto nella filiera di approvvigionamento della materia prima destinata all'impianto;
5. lo stato di avanzamento del procedimento SCIA/PAS relativo alla variante, con indicazione delle prossime scadenze procedurali e dell'eventuale data prevista per la sua conclusione.

Si ricorda, ai sensi del citato art. 43, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, che la presente richiesta, in quanto funzionale all'espletamento del mandato consiliare, non necessita di ulteriore motivazione, e che gli uffici destinatari sono tenuti unicamente al segreto d'ufficio nei casi specificamente determinati dalla legge.

Si resta in attesa di sollecito riscontro, e si ringrazia per la collaborazione.

La Presidente Gruppo Consiliare La Comune di Ferrara

Consigliera Anna Zonari

